

ГАЙДЛАЙН

Версия 1.0 (2022)

Руководство по использованию элементов стиля

GELARM

1.1 ЛОГОТИП


Логотип используется в большинстве визуальных коммуникаций. Расположение и пропорции логотипа фиксированны. Изменения размера шрифта, трекинга, кернинга, цвета, наклона, интерлиньяжа категорически неприемлимы.

GELARM

GELARM

1.2 ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Вокруг логотипа находится охранное поле, необходимое для создания свободного пространства, чтобы графические элементы, текст и края листа не соприкасались с логотипом и не «давили» на него. Высота и ширина модуля охранного блока в логотипе ровняется $1/2$ высоты логотипа.



1.3 ЦВЕТ ЛОГОТИПА

Полноцветная версия логотипа может быть использована как на темном так и на светлом фоне.

RGB — 0 76 151

CMYK — 100 64 0 16

HEX — 004C97

PMS — 2945 C



GELARM



GELARM

2. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Правильное использование цвета помогает создать и укрепить образ бренда на эмоциональном уровне. В качестве основных цветов мы используем синюю цветовую палитру: темно-синий цвет Gelarm, и дополнительный синий Gelarm Light.



3. ТИПОГРАФИКА

Правильное использование принципов типографики обеспечивает верное восприятие и узнаваемость. Следование правилам сделает коммуникацию эффективнее. В качестве основного шрифта применяется Open Sans.

Open Sans Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Аа Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (. , ! ? : ; — « /)

Начертания Open Sans Light
Open Sans Regular
Open Sans SemiBold
Open Sans Bold

GELARM